



**BOSCH**

Tehnika za življenje

**Akcija  
jesen**

07.09. – 30.11.2020

# Ste pripravljeni na prihranke?

Z novim ogrevalnim sistemom lahko zmanjšate svoje stroške in povečate udobje bivanja.

Bosch oprema vam ponuja številne možnosti, da posodobite svoj ogrevalni sistem.



# Bosch ogrevalna tehnika



## Kakovost

Ko gre za naše izdelke, postavljamo najvišja merila kakovosti. Za nas je na prvem mestu izpolnjevanje zahtev in pričakovanj kupcev, kar dosegamo z vsem svojim znanjem in izkušnjami, pri tem pa upoštevamo mednarodne standarde. Enostavnost in kakovost sta v središču vseh naših izdelkov in storitev. Pri uporabnikih se slednje kaže v intuitivnem upravljanju, funkcionalni estetski zasnovi, možnosti povezovanja s spletom in najkakovostnejših materialih.

## Učinkovitost

Ponudimo vam lahko energetske učinkovite rešitve, skladne z zahtevami vsakega posameznega projekta. Energetske varčni sistemi varujejo okolje in zmanjšajo vaše izdatke. Z Boschem lahko prihranite do 30 % energije (odvisno od sistema). Sodobni ogrevalni sistemi varujejo okolje in spoštujejo zakonske predpise, poleg tega pa povečajo udobje bivanja.

## Varnost

Z Boschem boste zavarovali svoje naložbe in si zagotovili varnost. Poleg tega naši strokovnjaki poskrbijo za popolno in optimizacijo vsakega sistema. Tako lahko dosežete kar največjo energetske učinkovitost in zanesljivost ogrevalnega sistema.

[www.bosch-climate.si](http://www.bosch-climate.si)

# Kondenzacijske naprave

## Paket z Bosch kondenzacijsko napravo Condens 2300 W

### Prednosti:

- ▶ Moduliran gorilnik kotla Condens 2300 W samodejno prilagaja moč vašim trenutnim toplotnim potrebam, območje modulacije je 1:8
- ▶ Visoka energetska ogrevalna učinkovitost do 94 %
- ▶ Zaradi modernega dizajna idealen za montažo v bivalnih prostorih
- ▶ Prihranek prostora zaradi kompaktnih mer



| GC2300W (SI)  | GC2300W+CR100RF   | GC2300W+CW100   |
|---|---|---|
|   |   |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Plinski stenski kondenzacijski kotel Condens 2300 W, oznaka: GC2300W 24/28 C, 24kW ogrevanje, 28kW priprava tople vode</li> <li>▶ Pribor 1011 set priključnih kosov</li> <li>▶ Pribor 440/13 plinski ventil s termovarovalom 1/2"</li> <li>▶ Pribor 432 sifon za odvod kondenzata</li> <li>▶ MS polholandec 3/4 x 1/2 (178510)</li> <li>▶ Tesnilna podložka</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Plinski stenski kondenzacijski kotel Condens 2300 W, oznaka: GC2300W 24/28 C, 24kW ogrevanje, 28kW priprava tople vode</li> <li>▶ Pribor 1011 set priključnih kosov</li> <li>▶ Pribor 440/13 plinski ventil s termovarovalom 1/2"</li> <li>▶ Pribor 432 sifon za odvod kondenzata</li> <li>▶ MS polholandec 3/4 x 1/2 (178510)</li> <li>▶ Tesnilna podložka</li> <li>▶ Senzor zunanje temperature</li> <li>▶ Brezžični regulator CR100 RF set</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Plinski stenski kondenzacijski kotel Condens 2300 W, oznaka: GC2300W 24/28 C, 24kW ogrevanje, 28kW priprava tople vode</li> <li>▶ Pribor 1011 set priključnih kosov</li> <li>▶ Pribor 440/13 plinski ventil s termovarovalom 1/2"</li> <li>▶ Pribor 432 sifon za odvod kondenzata</li> <li>▶ MS polholandec 3/4 x 1/2 (178510)</li> <li>▶ Tesnilna podložka</li> <li>▶ CW100 enostavni regulator s tedenskim programom, krmiljen po zunanji temperaturi</li> </ul> |
| <b>Kataloška številka:</b> 8736000335   | 8736000336  | 8736000337  |
| <b>Redna cena:</b> 1.776,00 EUR   | 2.124,00 EUR  | 1.998,00 EUR  |
| <b>Akcijska cena*:</b> 1.421,00 EUR   | 1.726,00 EUR  | 1.624,00 EUR  |

**Opomba :** Dimovodi se lahko izvedejo v dimenziji 60/100 ali 80/125

\*Priporočena cena brez DDV. Akcija traja do 30.11.2020

## Paket dimovodnih cevi

### Sanacijski set 8m

- ▶ Osnovni set dimniškega sistema GA-K DN80/125 plastični, brez KAS
- ▶ PP-cev DN80 x 2000mm, z nastavkom in tesnilom, 4 kom.

**Kataloška številka:** 8736000095


**Redna cena paketa:**

301,00 EUR

**Akcijska cena\*:**

292,00 EUR

\*Priporočena cena brez DDV. Akcija traja do 30.11.2020







## Paketi z Bosch kondenzacijsko napravo Condens 7000i W




**BOSCH**  
 Tehnika za življenje





**Prednosti**

- ▶ Moderen in vsestransko uporaben plinski kondenzacijski kotel
- ▶ **Dobavljiv v črni ali beli barvi**
- ▶ Izvedba: samo za ogrevanje ali kot kombinirani kotel za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode
- ▶ Enostavno upravljanje
- ▶ Kompaktne dimenzije
- ▶ Zaradi modernega dizajna, idealen za montažo v bivalnih prostorih
- ▶ Brezplačen zagon

| GC7000iW20/24CB   | GC7000iW20/24C   | GC7000iW20/24C+CT200 set bel   | GC7000iW20/24C+CT200 set črn   |
|---|--|--|--|
| <b>Namen: za ogrevanje in pretočno pripravo tople vode</b>  | <b>Namen: za ogrevanje in pretočno pripravo tople vode</b>   | <b>Namen: za ogrevanje in pretočno pripravo tople vode</b>   | <b>Namen: za ogrevanje in pretočno pripravo tople vode</b>   |
|    |   |   |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Plinski stenski kondenzacijski kotel Condens 7000i W, oznaka: GC7000iW 20/24 CB 23, <b>črn</b>, 20kW ogrevanje, 24kW priprava tople vode</li> <li>▶ Pribor 869 montažna plošča z ventili</li> <li>▶ Pribor 440/14 plinski ventil s termičnim varovalom</li> <li>▶ Pribor 432 sifon za kondenz</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Plinski stenski kondenzacijski kotel Condens 7000i W, oznaka: GC7000iW 20/24 C 23, <b>bel</b>, 20kW ogrevanje, 24kW priprava tople vode</li> <li>▶ Pribor 869 montažna plošča z ventili</li> <li>▶ Pribor 440/14 plinski ventil s termičnim varovalom</li> <li>▶ Pribor 432 sifon za kondenz</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Plinski stenski kondenzacijski kotel Condens 7000i W, oznaka: GC7000iW 20/24 C 23, <b>bel</b>, 20kW ogrevanje, 24kW priprava tople vode</li> <li>▶ Pribor 869 montažna plošča z ventili</li> <li>▶ Pribor 440/14 plinski ventil s termičnim varovalom</li> <li>▶ Pribor 432 sifon za kondenz</li> <li>▶ EasyControl set CT200 inteligenten W-LAN regulator, v setu s tremi brezžičnimi radiatorskimi termostati, bel</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Plinski stenski kondenzacijski kotel Condens 7000i W, oznaka: GC7000iW 20/24 C 23, <b>črn</b>, 20kW ogrevanje, 24kW priprava tople vode</li> <li>▶ Pribor 869 montažna plošča z ventili</li> <li>▶ Pribor 440/14 plinski ventil s termičnim varovalom</li> <li>▶ Pribor 432 sifon za kondenz</li> <li>▶ EasyControl set CT200 inteligenten W-LAN regulator, v setu s tremi brezžičnimi radiatorskimi termostati, črn</li> </ul> |
| <b>Kataloška številka:</b> 8736000271   | 8736000272   | 8736000278   | 8736000277   |
| <b>Redna cena:</b> 2.131,00 EUR   | 2.131,00 EUR   | 2.723,00 EUR   | 2.723,00 EUR   |
| <b>Akcijska cena*:</b> 1.742,00 EUR   | 1.742,00 EUR   | 2.238,00 EUR   | 2.238,00 EUR   |

**Opomba :** Dimovodi se lahko izvedejo v dimenziji 60/100 ali 80/125

\*Priporočena cena brez DDV. Akcija traja do 30.11.2020

| GC7000iW14P  | GC7000iW24P   | Eco 34 light   | Eco 35 light   |
|--|---|--|--|
| <b>Namen: za ogrevanje</b>   | <b>Namen: za ogrevanje</b>  | <b>Namen: za ogrevanje</b>   | <b>Namen: za ogrevanje</b>   |
|   |    |   |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Plinski stenski kondenzacijski kotel Condens 7000i W, oznaka: GC7000iW 14 P 23, <b>bel</b>, 14kW za ogrevanje</li> <li>▶ Pribor 869 montažna plošča z ventili</li> <li>▶ Pribor 440/14 plinski ventil s termičnim varovalom</li> <li>▶ Pribor 432 sifon za kondenz</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Plinski stenski kondenzacijski kotel Condens 7000i W, oznaka: GC7000iW 24 P, <b>bel</b>, 24 kW, za ogrevanje</li> <li>▶ Pribor 869 montažna plošča z ventili</li> <li>▶ Pribor 440/14 plinski ventil s termičnim varovalom</li> <li>▶ Pribor 432 sifon za kondenz</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Plinski stenski kondenzacijski kotel Condens 7000i W, oznaka: GC7000iW 35 P 23, 35 kW, za ogrevanje, <b>bel</b></li> <li>▶ Pribor 993 montažna plošča z ventili</li> <li>▶ AZB 931 osnovni adapter za dimniški priključek</li> <li>▶ Pribor 432 sifon za kondenz</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Plinski stenski kondenzacijski kotel Condens 7000i W, oznaka: GC7000iW 42 P 23, 42 kW, za ogrevanje, <b>bel</b></li> <li>▶ Pribor 993 montažna plošča z ventili</li> <li>▶ AZB 931 osnovni adapter za dimniški priključek</li> <li>▶ Pribor 432 sifon za kondenz</li> </ul> |
| <b>Kataloška številka:</b> 8736000273  | 8736000289  | 8736000279   | 8736000280   |
| <b>Redna cena:</b> 1.592,00 EUR  | 2.091,00 EUR  | 2.515,00 EUR   | 3.184,00 EUR   |
| <b>Akcijska cena*:</b> 1.478,00 EUR  | 1.636,00 EUR  | 2.345,00 EUR   | 2.824,00 EUR   |

**Opomba :** Dimovodi se lahko izvedejo v dimenziji 60/100 ali 80/125

\*Priporočena cena brez DDV. Akcija traja do 30.11.2020

K paketu izberite ustrezno regulacijo po vaših željah in potrebah (stran 8).



## Paket z Bosch kondenzacijsko napravo Condens 3000 W






**Prednosti:**

- ▶ Primeren za enodružinske in vrstne hiše. Prilagojeni tudi za etažna stanovanja
- ▶ Majhna poraba električne energije zaradi energetsko varčne, elektronsko modulirane varčne, elektronsko modulirane črpalke
- ▶ Upravljanje je preprosto preko večfunkcijskega zaslona, ki omogoča brezhibno udobje toplote
- ▶ Tovarniško vgrajena nepovratna dimniška loputa, zato je idealen za sanacijo sistemov ogrevanja z nadtlanim dimnikom
- ▶ Modern elektronski regulacijski sistem, ki podpira vse Bosch regulatorje in regulacijske module
- ▶ Usklajen z vašo solarno napravo
- ▶ Brezplačen zagon



**BOSCH**  
Tehnika za življenje

| ZSB22  | ZWB24  |
|--|--|
| <b>Namen: za ogrevanje</b>   | <b>Namen: za ogrevanje in pripravo tople vode</b>  |
| <br>A+++ → D  |  <br>A+++ → D    A+ → F  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ ZSB22-3 CE 23 S 7400 Bosch plinski stenski kondenzacijski kotel Condens 3000 W, z možnostjo priklopa bojlerja za sanitarno vodo, 22 kW</li> <li>▶ Pribor 440/14 plinski ventil s termičnim varovalom</li> <li>▶ Pribor 869 montažna plošča z ventili</li> <li>▶ Pribor 1215 set za priključek na montažno ploščo</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ ZWB24-3 CE 23 S 7400 Bosch plinski stenski kombinirani kondenzacijski kotel Condens 3000 W z vgrajenim izmenjevalnikom za pripravo tople sanitarne vode, 24 kW</li> <li>▶ Pribor 869 montažna plošča z ventili</li> <li>▶ Pribor 1215 set za priključek na montažno ploščo</li> <li>▶ Pribor 440/14 plinski ventil s termičnim varovalom</li> </ul> |
| <b>Kataloška številka:</b> 8736000089  | Pipa za polnjenje 8736000347   |
| <b>Redna cena paketa:</b> <b>2.126,00 EUR</b>  | <b>2.018,00 EUR</b>  |
| <b>Akcijška cena*:</b> <b>1.467,00 EUR</b>   | <b>1.520,00 EUR</b>  |



\*Priporočena cena brez DDV. Akcija traja do 30.11.2020

K paketu izberite ustrezno regulacijo po vaših željah in potrebah (stran 8).




## Paketi z Bosch kondenzacijsko napravo Condens 7000 W

**Prednosti:**

- ▶ Predvsem primeren za družinske in vrstne hiše, prilagojen pa tudi etažnim stanovanjem
- ▶ Ogrevalna naprava z možnostjo priključitve zunanjega bojlerja za pripravo tople sanitarne vode
- ▶ Izjemno tiho delovanje, zahvaljujoč posebni izolaciji
- ▶ Preprosto upravljanje preko večfunkcijskega zaslona
- ▶ Popolnoma usklajen s solarnim sistemom, zahvaljujoč novemu programu regulatorja
- ▶ Brezplačen zagon

**BOSCH**  
Tehnika za življenje

| ZSBR28  | ZBR35   | ZBR42   |
|---|---|---|
| <b>Namen: za ogrevanje</b>  | <b>Namen: za ogrevanje</b>  | <b>Namen: za ogrevanje</b>  |
| <br>A++ → G  | <br>A++ → G  | <br>A++ → G  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ ZSBR 28-3 E23 Bosch plinski stenski kondenzacijski kotel Condens 7000 W z možnostjo priklopa bojlerja za sanitarno vodo, 28 kW</li> <li>▶ Pribor 869 montažna plošča z ventili</li> <li>▶ AZB 931 osnovni adapter za dimniški priključek</li> <li>▶ Pribor 440/14 plinski ventil s termičnim varovalom</li> <li>▶ Pribor 432 sifon za kondenz</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ ZBR 35-3 A23 Bosch plinski stenski kondenzacijski kotel Condens 7000 W 35 kW</li> <li>▶ Pribor 759 montažna plošča</li> <li>▶ AZB 931 osnovni adapter za dimniški priključek</li> <li>▶ Pribor 440/14 plinski ventil s termičnim varovalom</li> <li>▶ Pribor 1680 visokoučinkovita obtočna črpalka</li> <li>▶ Pribor 432 sifon za kondenz</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ ZBR 42-3 A23 Bosch plinski stenski kondenzacijski kotel Condens 7000 W 42 kW</li> <li>▶ Pribor 759 montažna plošča</li> <li>▶ AZB 931 osnovni adapter za dimniški priključek</li> <li>▶ Pribor 440/14 plinski ventil s termičnim varovalom</li> <li>▶ Pribor 1680 visokoučinkovita obtočna črpalka</li> <li>▶ Pribor 432 sifon za kondenz</li> </ul> |
| <b>Kataloška številka:</b> 8736000220   | 8736000221  | 8736000226  |
| <b>Redna cena paketa:</b> <b>2.572,00 EUR</b>   | <b>2.525,00 EUR</b>   | <b>2.950,00 EUR</b>   |
| <b>Akcijška cena*:</b> <b>2.278,00 EUR</b>  | <b>2.378,00 EUR</b>   | <b>2.427,00 EUR</b>   |



\*Priporočena cena brez DDV. Akcija traja do 30.06.2020 Izberite regulacijo po vaših željah in potrebah str. 8

**Opomba :** Dimovodi se lahko izvedejo v dimenziji 60/100 ali 80/125



## Paket z Bosch kondenzacijsko napravo Condens 7000 WT

**Prednosti:**

- ▶ Ogrevanje in priprava tople vode v eni napravi
- ▶ Kompaktni 42-litrski plastno ogrevani bojler
- ▶ Maksimalno udobje ogrevanja in minimalne zunanje mere
- ▶ Predvsem primeren za družinske in vrstne hiše, prilagojen pa tudi etažnim stanovanjem
- ▶ Energetsko učinkovit, zahvaljujoč tehniki plastnega polnjenja
- ▶ Preprosto upravljanje preko večfunkcijskega zaslona
- ▶ Brezplačen zagon

**BOSCH**  
Tehnika za življenje

| ZWSB   |
|--|
| <b>Namen: za ogrevanje in pripravo tople vode</b>  |
|  <br>A+++ → D    A+ → F   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ ZWSB 24/28-3 E Bosch plinski stenski kondenzacijski kotel Condens 7000 WT z vgrajenim 42 litrskim plastno ogrevanim bojlerjem za sanitarno vodo, 24 kW</li> <li>▶ Pribor 869 montažna plošča z ventili</li> <li>▶ Pribor 440/14 plinski ventil s termičnim varovalom</li> <li>▶ Pribor 1215 set za priključek na montažno ploščo</li> </ul> |
| <b>Kataloška številka:</b> 8736000091  |
| <b>Redna cena paketa:</b> <b>3.517,00 EUR</b>  |
| <b>Akcijška cena*:</b> <b>2.638,00 EUR</b>   |

\*Priporočena cena brez DDV. Akcija traja do 30.11.2020 K paketu izberite ustrezno regulacijo po vaših željah in potrebah (stran 8).

**Opomba :** Dimovodi se lahko izvedejo v dimenziji 60/100 ali 80/125

# Bosch regulacija



| EasyControl CT200  | EasyControl CT200 B  | EasyControl set CT200  | EasyControl set CT200 B  | EasyControl adapter   | Radiatorski termostat   |
|--|--|--|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Inteligent W-LAN regulator, bele barve, varčen in enostaven za uporabo z inovativnimi funkcijami in najpreprostejšim konceptom uporabe preko zaslona na dotik in aplikacije za vaš pametni telefon</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Inteligent W-LAN regulator, črne barve, varčen in enostaven za uporabo z inovativnimi funkcijami in najpreprostejšim konceptom uporabe preko zaslona na dotik in aplikacije za vaš pametni telefon</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Inteligent W-LAN regulator, bele barve, varčen in enostaven za uporabo z inovativnimi funkcijami in najpreprostejšim konceptom uporabe preko zaslona na dotik in aplikacije za vaš pametni telefon. V kompletu s tremi brezžičnimi termostatskimi glavami.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Inteligent W-LAN regulator, črne barve, varčen in enostaven za uporabo z inovativnimi funkcijami in najpreprostejšim konceptom uporabe preko zaslona na dotik in aplikacije za vaš pametni telefon. V kompletu s tremi brezžičnimi termostatskimi glavami.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Omogoča regulacijo ogrevalnih kotlov brez EMS 2 ali žičnega Bus-a, z EasyControl preko 2 položajnega kontakta (ON / OFF) ali OpenTherm. Deluje tudi z regulatorji UBA 1.5</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Radiatorski termostat z brezžično povezavo, za regulacijo temperature posameznih prostorov in časovno upravljanje za Bosch Smart Home ali Bosch Easy Control.</li> </ul> |
| <b>Kataloška številka:</b> 7736701341  | 7736701392   | 7736701393   | 7736701394   | 7736701654  | 7736701574  |
| <b>Redna cena:</b> 339,00 EUR  | 339,00 EUR   | 592,00 EUR   | 592,00 EUR   | 78,00 EUR   | 91,00 EUR   |
| <b>Akcijska cena*:</b> 327,00 EUR  | 327,00 EUR   | 558,00 EUR   | 558,00 EUR   | 56,00 EUR   | 87,00 EUR   |

\* Priporočena cena brez DDV. Akcija traja do 30.11.2020



| CR100   | CR100 RF  | CR100 RF set  | CW 100  | CW 400   | ProControl Gateway   |
|---|---|---|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Bosch regulator s tedenskim programom, voden v odvisnosti od sobne temperature</li> <li>▶ za 1 krog ogrevanja in sanitarno vodo z možnostjo razširitve z enim solarnim sistemom</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Bosch sobni termostat s sobno regulacijo</li> <li>▶ Regulator CR 100 RF je brezžični regulator brez zunanje tipala.</li> <li>▶ Če se CR 100 RF uporablja z zunanjim tipalom (dodatna oprema) se tipalo zunanje temperature priključi na generator toplote.</li> <li>▶ Regulator ogrevanja je namenjen regulaciji mešalnega ali direktnega ogrevalnega kroga, kroga za pripravo sanitarne vode neposredno na kotlu in solarni pripravi sanitarne vode.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Regulator CR 100 RF je brezžični regulator brez zunanje tipala s RF-modulom MBRF</li> <li>▶ Regulator CR100 RF se lahko uporablja kot regulator za ogrevalne sisteme z mešalnim ali direktnim ogrevalnim krogom in pripravo sanitarne vode. Pripravo sanitarne vode lahko podpre tudi regulator solarnega sistema. Regulator se namesti v primernem bivalnem prostoru.</li> <li>▶ RF-modul MBRF se namesti v dosegu RF-signala C 100 RF</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Enostavni regulator s tedenskim programom, ki je krmiljen z zunanjo temperaturo</li> <li>▶ Naprava CW 100 se uporablja kot regulator za ogrevalne sisteme z mešalnim ali direktnim ogrevalnim krogom in pripravo tople vode</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Bosch vremensko vodeni regulator ogrevanja CW 400 je namenjen regulaciji ogrevalnega sistema z največ 4 ogrevalnimi krogi</li> <li>▶ Dodatno lahko regulira še 2 bojlerska kroga za pripravo tople sanitarne vode, solarno pripravo tople vode ter solarno podporo ogrevanju</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Za daljinsko upravljanje in nadzor ogrevalnega sistema, preko pametnega telefona ali tabličnega računalnika z aplikacijo.</li> <li>▶ Komunikacija s Bosch regulacijskim sistemom EMS2, zajema ogrevalne kroge in solarne podatke</li> </ul> |
| <b>Kataloška številka:</b> 7738111058   | 7738112358  | 7738112357  | 7738111042  | 7738111076   | 8718588688   |
| <b>Redna cena:</b> 203,00 EUR   | 261,00 EUR  | 311,00 EUR  | 222,00 EUR  | 251,00 EUR   | 490,00 EUR   |
| <b>Akcijska cena*:</b> 197,00 EUR   | 231,00 EUR  | 280,00 EUR  | 218,00 EUR  | 243,00 EUR   | 390,00 EUR   |

\* Priporočena cena brez DDV. Akcija traja do 30.11.2020

# Toplotne črpalke

## Visokotemperaturne toplotne črpalke zrak/voda Compress 6000 AW...AWM 5, 7, 9, 13 in 17 kW

**PAKET!**  
Toplotna  
črpalka +  
pribor



**E** Eko sklad  
Slovenski okoljski javni sklad  
**Eco Fund**  
Slovenian Environmental Public Fund

### Prednosti:

- ▶ Visokotemperaturna toplotna črpalka
- ▶ Vgrajen 190 l boiler za sanitarno vodo
- ▶ Visok izkoristek (COP 4,93 pri A+7/W35 po EN14511) skrbi za znižanje vaših stroškov
- ▶ Vodna povezava med zunanjo in notranjo enoto
- ▶ Bivalentno delovanje (vgrajeni elektro grelci za morebitno podporo ogrevanju)
- ▶ Toplotna črpalka je reverzibilna, tako da omogoča tudi aktivno hlajenje prostorov
- ▶ Možna direktna povezava na internet
- ▶ Možnost subvencioniranja s strani Eko Sklada RS (preverite aktualne razpise)
- ▶ Brezplačen zagon

| AW-5/AWM  | AW-7/AWM  | AW-9/AWM  | AW-13t/AWM   | AW-17/AWM  |
|---|---|---|--|--|
| A+++ → G  | A+++ → G  | A+++ → G  | A+++ → G   | A+++ → G   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Bosch reverzibilna toplotna črpalka zrak/voda moči 5 kW, enofazna z vgrajenim 190 l boilerjem za sanitarno vodo</li> <li>▶ HPC400 z možnostjo direktne priključitve na internet in upravljanjem preko pametnega telefona ali tablice z aplikacijo Bosch EasyRemote</li> <li>▶ Ekspanzijska posoda 35 l</li> <li>▶ Magnetni filter nesnage DN25</li> <li>▶ Odzračevalnik zraka DN25</li> <li>▶ Ekspanzijska posoda za sanitarno vodo 18 l</li> <li>▶ Servisni ventil ekspanzijske posode</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Bosch reverzibilna toplotna črpalka zrak/voda moči 7 kW, enofazna z vgrajenim 190 l boilerjem za sanitarno vodo</li> <li>▶ HPC400 z možnostjo direktne priključitve na internet in upravljanjem preko pametnega telefona ali tablice z aplikacijo Bosch EasyRemote</li> <li>▶ Ekspanzijska posoda 35 l</li> <li>▶ Magnetni filter nesnage DN25</li> <li>▶ Odzračevalnik zraka DN25</li> <li>▶ Ekspanzijska posoda za sanitarno vodo 18 l</li> <li>▶ Servisni ventil ekspanzijske posode</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Bosch reverzibilna toplotna črpalka zrak/voda moči 9 kW, enofazna z vgrajenim 190 l boilerjem za sanitarno vodo</li> <li>▶ HPC400 z možnostjo direktne priključitve na internet in upravljanjem preko pametnega telefona ali tablice z aplikacijo Bosch EasyRemote</li> <li>▶ Ekspanzijska posoda 35 l</li> <li>▶ Magnetni filter nesnage DN25</li> <li>▶ Odzračevalnik zraka DN25</li> <li>▶ Ekspanzijska posoda za sanitarno vodo 18 l</li> <li>▶ Servisni ventil ekspanzijske posode</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Bosch reverzibilna toplotna črpalka zrak/voda moči 13 kW, trofazna z vgrajenim 190 l boilerjem za sanitarno vodo</li> <li>▶ HPC400 z možnostjo direktne priključitve na internet in upravljanjem preko pametnega telefona ali tablice z aplikacijo Bosch EasyRemote</li> <li>▶ Ekspanzijska posoda 35 l</li> <li>▶ Magnetni filter nesnage DN25</li> <li>▶ Odzračevalnik zraka DN25</li> <li>▶ Ekspanzijska posoda za sanitarno vodo 18 l</li> <li>▶ Servisni ventil ekspanzijske posode</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Bosch reverzibilna toplotna črpalka zrak/voda moči 17 kW, trofazna z vgrajenim 190 l boilerjem za sanitarno vodo</li> <li>▶ HPC400 z možnostjo direktne priključitve na internet in upravljanjem preko pametnega telefona ali tablice z aplikacijo Bosch EasyRemote</li> <li>▶ Ekspanzijska posoda 35 l</li> <li>▶ Magnetni filter nesnage DN25</li> <li>▶ Odzračevalnik zraka DN25</li> <li>▶ Ekspanzijska posoda za sanitarno vodo 18 l</li> <li>▶ Servisni ventil ekspanzijske posode</li> </ul> |
| Kataloška številka: 8736000211  | 8736000212  | 8736000213  | 8736000214   | 8736000215   |
| Redna cena: <b>9.184,00 EUR</b>   | <b>9.683,00 EUR</b>   | <b>10.090,00 EUR</b>  | <b>10.983,00 EUR</b>   | <b>12.095,00 EUR</b>   |
| <b>Akcijska cena*:</b><br><b>8.250,00 EUR</b>   | <b>8.580,00 EUR</b>   | <b>8.800,00 EUR</b>   | <b>10.205,00 EUR</b>   | <b>11.205,00 EUR</b>   |

\* Priporočena cena brez DDV. Akcija traja do 30.11.2020



# Visokotemperaturne toplotne črpalke zrak/voda

## Compress 6000 AW...AWE 5, 7, 9, 13 in 17 kW

**PAKET!**  
Toplotna  
črpalka +  
pribor

### Prednosti:

- ▶ Kompaktna, visokotemperaturna toplotna črpalka
- ▶ Visok izkoristek (COP 4,93 pri A+7/W35 po EN14511) skrbi za znižanje vaših stroškov
- ▶ Vodna povezava med zunanjo in notranjo enoto
- ▶ Bivalentno delovanje (vgrajeni elektro grelci za morebitno podporo ogrevanju)
- ▶ Toplotna črpalka je reverzibilna, tako da omogoča tudi aktivno hlajenje prostorov
- ▶ Možna direktna povezava na internet
- ▶ Možnost subvencioniranja s strani Eko Sklada RS (preverite aktualne razpise)
- ▶ Brezplačen zagon

**E** Eko sklad  
Slovenski okoljski javni sklad  
**Eco Fund**  
Slovenian Environmental Public Fund



| AW-5/AWE  | AW-7/AWE  | AW-9/AWE  | AW-13t/AWE   | AW-17/AWE  |
|---|---|---|--|--|
| A+++ → G  | A+++ → G  | A+++ → G  | A+++ → G   | A+++ → G   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Bosch reverzibilna toplotna črpalka zrak/voda moči 5 kW, enofazna</li> <li>▶ HPC400 z možnostjo direktne priključitve na internet in upravljanjem preko pametnega telefona ali tablice z aplikacijo Bosch EasyRemote</li> <li>▶ Servisni ventil ekspanzijske posode</li> <li>▶ Ekspanzijska posoda 35 l</li> <li>▶ Magnetni filter nesnage DN25</li> <li>▶ Odzračevalnik zraka DN25</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Bosch reverzibilna toplotna črpalka zrak/voda moči 7 kW, enofazna</li> <li>▶ HPC400 z možnostjo direktne priključitve na internet in upravljanjem preko pametnega telefona ali tablice z aplikacijo Bosch EasyRemote</li> <li>▶ Servisni ventil ekspanzijske posode</li> <li>▶ Ekspanzijska posoda 35 l</li> <li>▶ Magnetni filter nesnage DN25</li> <li>▶ Odzračevalnik zraka DN25</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Bosch reverzibilna toplotna črpalka zrak/voda moči 9 kW, enofazna</li> <li>▶ HPC400 z možnostjo direktne priključitve na internet in upravljanjem preko pametnega telefona ali tablice z aplikacijo Bosch EasyRemote</li> <li>▶ Servisni ventil ekspanzijske posode</li> <li>▶ Ekspanzijska posoda 35 l</li> <li>▶ Magnetni filter nesnage DN25</li> <li>▶ Odzračevalnik zraka DN25</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Bosch reverzibilna toplotna črpalka zrak/voda moči 13 kW, trofazna</li> <li>▶ HPC400 z možnostjo direktne priključitve na internet in upravljanjem preko pametnega telefona ali tablice z aplikacijo Bosch EasyRemote</li> <li>▶ Servisni ventil ekspanzijske posode</li> <li>▶ Ekspanzijska posoda 35 l</li> <li>▶ Magnetni filter nesnage DN25</li> <li>▶ Odzračevalnik zraka DN25</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Bosch reverzibilna toplotna črpalka zrak/voda moči 17 kW, trofazna</li> <li>▶ HPC400 z možnostjo direktne priključitve na internet in upravljanjem preko pametnega telefona ali tablice z aplikacijo Bosch EasyRemote</li> <li>▶ Servisni ventil ekspanzijske posode</li> <li>▶ Ekspanzijska posoda 35 l</li> <li>▶ Magnetni filter nesnage DN25</li> <li>▶ Odzračevalnik zraka DN25</li> </ul> |
| <b>Kataloška številka:</b> 8736000206   | 8736000207  | 8736000208  | 8736000209   | 8736000210   |
| <b>Redna cena:</b> 6.307,00 EUR   | 7.103,00 EUR  | 8.484,00 EUR  | 9.375,00 EUR   | 10.488,00 EUR  |
| <b>Akcijska cena*:</b> 5.900,00 EUR   | 6.050,00 EUR  | 7.094,00 EUR  | 7.875,00 EUR   | 8.690,00 EUR   |

\* Priporočena cena brez DDV. Akcija traja do 30.11.2020

## Bojlerji za toplotne črpalke



| Kataloška številka | Razred energ. učinkovitosti | Opis  | Redna cena   | Akcijska cena* |
|--------------------|-----------------------------|---|--------------|----------------|
| 7735501486         | A+ → F                      | HP200UNODC, visokokvalitetni, emajlirani, bojler sanitarne vode s toplotnim izmenjevalnikom večje površine, maksimalni delovni tlak do 8 bar, 200 lit | 696,00 EUR   | 655,00 EUR     |
| 7735501488         | A+ → F                      | HP300UNODC, visokokvalitetni, emajlirani, bojler sanitarne vode s toplotnim izmenjevalnikom večje površine, maksimalni delovni tlak do 8 bar, 300 lit | 874,00 EUR   | 821,00 EUR     |
| 7735501491         | A+ → F                      | HP500UNODC, visokokvalitetni, emajlirani, bojler sanitarne vode s toplotnim izmenjevalnikom večje površine, maksimalni delovni tlak do 8 bar, 500 lit | 1.221,00 EUR | 1.148,00 EUR   |

\* Priporočena cena brez DDV. Akcija traja do 30.11.2020

## Nizkotlačni zalogovniki



| Kataloška številka | Razred energ. učinkovitosti | Opis  | Redna cena | Akcijska cena* |
|--------------------|-----------------------------|---|------------|----------------|
| 7 735500136        | A+ → F                      | AT 200 / 3 bar, Acu Tank Buffer, zalogovnik, cilindrični, stoječi, 3 bar, 200 l | 453,00 EUR | 425,00 EUR     |
| 7 735500137        | A+ → F                      | AT 300 / 3 bar, Acu Tank Buffer, zalogovnik, cilindrični, stoječi, 3 bar, 300 l | 495,00 EUR | 466,00 EUR     |

\* Priporočena cena brez DDV. Akcija traja do 30.11.2020



# Bosch inverter klimatska naprava Climate 8500 RAC

## Prednosti:

- ▶ Funkcija: Folow Me
- ▶ Daljinski upravljalnik
- ▶ Sleep način delovanja
- ▶ Smart Pilot
- ▶ Usklajen z eno ali več funkcijskim sistemom
- ▶ Turbo funkcija
- ▶ Avtomatsko vodenje zraka
- ▶ Zaznavanje položaja usmerjevalnika
- ▶ Mute delovanje
- ▶ Funkcija zaustavljanja toka hladnega zraka
- ▶ R32 ekološko hladilno sredstvo

**3 leta  
garancije**



**A++**  
A+++→D  
**Hlajenje**

**A+**  
A+++→D  
**Ogrevanje**

| Kataloška številka | Tip          | Opis  | Redna cena          | Akcijska cena*    |
|--------------------|--------------|---|---------------------|-------------------|
| 8731689549         | 8500 RAC 3,5 | Bosch klimatska naprava Climate 8500 RAC 3,5 kW | <b>675,00 EUR</b>   | <b>536,00 EUR</b> |
| 8731689550         | 8500 RAC 5,3 | Bosch klimatska naprava Climate 8500 RAC 5,3 kW | <b>1.030,00 EUR</b> | <b>817,00 EUR</b> |
| 8731689551         | 8500 RAC 7   | Bosch klimatska naprava Climate 8500 RAC 7 kW   | <b>1.347,00 EUR</b> | <b>943,00 EUR</b> |

\* Priporočena cena brez DDV. Akcija traja do 30.11.2020

## Solarni paket FCC 2

### Solarni paketi FCC 2

- ▶ FCC 220-2 V Bosch solarni ploščati kolektor 2,09 m<sup>2</sup>, 2 kom.
- ▶ FKA3 Strešni nosilec za opečnate strehe, 2 kosa
- ▶ WMT1 Montažni set osnovni za navpično montažo 1 kolektorja
- ▶ WMT2 Montažni set za dodatni kolektor
- ▶ WFS 20 Priključni set za montažo na streho
- ▶ ELT5 Odzračevalni set
- ▶ B-sol 100-2 Solarna regulacija za pripravo tople sanitarne vode
- ▶ AGS 10-2 Solarna postaja do 5 kolektorjev
- ▶ SAG 18 Solarna ekspanzijska posoda
- ▶ AAS1 Priključni pribor za ekspanzijsko posodo
- ▶ WTF 20 Solarna tekočina 20 litrov

Kataloška številka: 8736000112

Redna cena: **2.211,00 EUR**

Akcijska cena\*: **1.812,00 EUR**

\* Priporočena cena brez DDV. Akcija traja do 30.06.2020

### Prednosti:

- ▶ Paket z dvema visokoučinkovitima solarnima kolektorjema FCB 220-2 V, površine 2,09 m<sup>2</sup> za montažo na poševno streho

**Namen uporabe:** osnovni solarni paket za priklop na obstoječe sisteme priprave tople sanitarne vode z obstoječim bojlerjem (centralno ogrevanje, toplotne črpalke,...) za montažo na poševno streho.



**BOSCH**  
Tehnika za življenje

## Solarni paket Comfort 2

### Comfort 2

- ▶ FCC 220-2V Bosch solarni ploščati kolektor, 2,09 m<sup>2</sup>, 2 kosa
- ▶ FKA3 Strešni nosilec za opečnate strehe, 2 kosa
- ▶ WMT1 Montažni set osnovni za navpično montažo 1 kolektorja
- ▶ WMT2 Montažni set za dodatni kolektor
- ▶ WFS 20 Priključni set za montažo na streho
- ▶ ELT5 Set odzračevalnikov
- ▶ AGS10-2 Solarna postaja za do 5 kolektorjev
- ▶ B-sol 100-2 Solarna regulacija za pripravo tople sanitarne vode
- ▶ SAG 18 Solarna ekspanzijska posoda
- ▶ AAS1 Priključni pribor za ekspanzijsko posodo
- ▶ WTF 20 Solarna tekočina 20 litrov
- ▶ AS 300 DUO Acu Solar, kombinirani solarni bojler, indirektno ogrevanje, cilindrični, stoječi, 300 l

Kataloška številka: 8736000052

Redna cena: **3.064,00 EUR**

Akcijska cena\*: **2.664,00 EUR**

\* Priporočena cena brez DDV. Akcija traja do 30.06.2020

### Prednosti:

- ▶ Paket z dvema visokoučinkovitima solarnima kolektorjema FCB 220-2 V, površine 2,09 m<sup>2</sup> za montažo na poševno streho

**Namen uporabe:** paket vsebuje vso potrebno opremo za pripravo tople sanitarne vode za montažo na poševno streho.



**B**  
A+ → F

**BOSCH**  
Tehnika za življenje

# Električni program

## Električni akumulacijski grelniki vode 50-150 lit.

### Prednosti:

- ▶ jeklena posoda s steklokeramičnim zaščitnim premazom za večjo neoporečnost vode ter zaščito pred korozijo
- ▶ izjemno učinkovita termoizolacija iz polivretana visoke gostote
- ▶ indikacijska lučka
- ▶ nastavitev temperature vode v bojlerju



A<sup>+</sup> → F



| Kataloška številka | Razred energ. učinkovitosti | Oznaka          | Opis   | Redna cena            | Akcijska cena*    |
|--------------------|-----------------------------|-----------------|--|-----------------------|-------------------|
| 7736504482         | C                           | TR1000T 50 B    | Tronic 1000 T - električni akumulacijski grelnik vode, vertikalna montaža, 50 l    | <del>129,00 EUR</del> | <b>125,00 EUR</b> |
| 7736504483         | C                           | TR1000T 80 B    | Tronic 1000 T - električni akumulacijski grelnik vode, vertikalna montaža, 80 l    | <del>149,00 EUR</del> | <b>145,00 EUR</b> |
| 7736504484         | C                           | TR1000T 100 B   | Tronic 1000 T - električni akumulacijski grelnik vode, vertikalna montaža, 100 l   | <del>162,00 EUR</del> | <b>157,00 EUR</b> |
| 7736504485         | C                           | TR1000T 120 B   | Tronic 1000 T - električni akumulacijski grelnik vode, vertikalna montaža, 120 l   | <del>184,00 EUR</del> | <b>179,00 EUR</b> |
| 7736504486         | C                           | TR1000T 150 B   | Tronic 1000 T - električni akumulacijski grelnik vode, vertikalna montaža, 150 l   | <del>204,00 EUR</del> | <b>198,00 EUR</b> |
| 7736504475         | C                           | TR1000 T 80 HB  | Tronic 1000 T - električni akumulacijski grelnik vode, horizontalna montaža, 80 l  | <del>163,00 EUR</del> | <b>158,00 EUR</b> |
| 7736504476         | C                           | TR1000 T 100 HB | Tronic 1000 T - električni akumulacijski grelnik vode, horizontalna montaža, 100 l | <del>182,00 EUR</del> | <b>177,00 EUR</b> |
| 7736504477         | C                           | TR1000 T 120 HB | Tronic 1000 T - električni akumulacijski grelnik vode, horizontalna montaža, 120 l | <del>197,00 EUR</del> | <b>191,00 EUR</b> |
| 7736504478         | C                           | TR1000 T 150 HB | Tronic 1000 T - električni akumulacijski grelnik vode, horizontalna montaža, 150 l | <del>214,00 EUR</del> | <b>208,00 EUR</b> |

\* Priporočena cena brez DDV. Akcija traja do 30.11.2020

## Električni kombinirani grelniki vode 80-100 lit



C  
A<sup>+</sup> → F



### Prednosti:

- ▶ Učinkovit in zanesljiv sistem za pripravo tople vode je predviden za priključitev na sistem centralnega ogrevanja ali na podoben tip lokalne napeljave zaprtega tipa ogrevanja.
- ▶ Obstajata 2 tipa kombiniranega grelnika tople vode glede na priključek toplotnega izmenjevalca: DUO R (na desni strani) in DUO L (na levi strani).

| Kataloška številka | Razred energ. učinkovitosti | Oznaka         | Opis   | Redna cena            | Akcijska cena*    |
|--------------------|-----------------------------|----------------|--|-----------------------|-------------------|
| 7736504472         | C                           | TR1000T 80 CB  | Tronic 1000 T - električni kombinirani grelnik vode, vgrajen toplotni izmenjevalec (spiralna cev), izvedba desna, 80 lit.  | <del>181,00 EUR</del> | <b>176,00 EUR</b> |
| 7736504473         | C                           | TR1000T 100 CB | Tronic 1000 T - električni kombinirani grelnik vode, vgrajen toplotni izmenjevalec (spiralna cev), izvedba desna, 100 lit. | <del>209,00 EUR</del> | <b>203,00 EUR</b> |
| 7736504468         | C                           | TR1000T 80 CB  | Tronic 1000 T - električni kombinirani grelnik vode, vgrajen toplotni izmenjevalec (spiralna cev), izvedba leva, 80 lit.   | <del>181,00 EUR</del> | <b>176,00 EUR</b> |
| 7736504470         | C                           | TR1000T 100 CB | Tronic 1000 T - električni kombinirani grelnik vode, vgrajen toplotni izmenjevalec (spiralna cev), izvedba leva, 100 lit.  | <del>209,00 EUR</del> | <b>203,00 EUR</b> |

\* Priporočena cena brez DDV. Akcija traja do 30.11.2020

## Električni akumulacijski grelniki vode s precizno nastavljljivim termostatom 35-120 lit.







ali

**BOSCH**  
Tehnika za življenje

**Prednosti:**


- ▶ izbira volumna 30, 80, 100 in 120 litrov
- ▶ primeren za vertikalno in horizontalno namestitev
- ▶ enostavno upravljanje z natančno nastavitvijo temperature po eno stopinjo do 70 °
- ▶ privlačen dizajn
- ▶ kratek čas montaže
- ▶ hitra in enostavna zamenjava obstoječih naprav pri projektih modernizacije

vertikalna namestitev      horizontalna namestitev

| Katalogška številka | Razred energ. učinkovitosti  | Oznaka                      | Opis   | Redna cena            | Akcijska cena*    |
|---------------------|--|-----------------------------|--|-----------------------|-------------------|
| 7736503471          |   | ES 035 5 1200W BO H1X-EDWRB | Tronic 8000 T - električni akumulacijski grelnik, 35 lit.  | <del>188,00 EUR</del> | <b>184,00 EUR</b> |
| 7736503473          |   | ES 080 5 2000W BO H1X-EDWRB | Tronic 8000 T - električni akumulacijski grelnik, 80 lit.  | <del>235,00 EUR</del> | <b>228,00 EUR</b> |
| 7736503474          |   | ES 100 5 2000W BO H1X-EDWRB | Tronic 8000 T - električni akumulacijski grelnik, 100 lit. | <del>258,00 EUR</del> | <b>251,00 EUR</b> |
| 7736503475          |  | ES 120 5 2000W BO H1X-EDWRB | Tronic 8000 T - električni akumulacijski grelnik, 120 lit. | <del>279,00 EUR</del> | <b>271,00 EUR</b> |

\* Priporočena cena brez DDV. Akcija traja do 30.11.2020

## Električni pretočni bojlerji



**Prednosti:**

- ▶ TR1000 4/6 T: mali pretočni bojler 3,5 in 6 kW, 220–240 V, za vgraditev pod umivalnik
- ▶ Električno energijo porablja samo med izpustom tople vode na izlivnem mestu.
- ▶ Zaradi specialnega grelnika (cevni grelnik) je še posebej robusten in primeren za vse vode.
- ▶ Majhne dimenzije, privlačna oblika in še posebej preprosta montaža.
- ▶ Za električni vtični priključek (samo TR1000 4 T), fiksni priključek (TR1000 6 T).

| Katalogška številka | Tip        | Opis   | Redna cena            | Akcijska cena*    |
|---------------------|------------|--|-----------------------|-------------------|
| 7736504716          | TR1000 4 T | Hidravlični mali pretočni grelnik vode, 3,5 kW, za montažo pod izlivnim mestom | <del>158,00 EUR</del> | <b>139,00 EUR</b> |
| 7736504718          | TR1000 6 T | Hidravlični mali pretočni grelnik vode, 6,0 kW, za montažo pod izlivnim mestom | <del>195,00 EUR</del> | <b>177,00 EUR</b> |

\* Priporočena cena brez DDV. Akcija traja do 30.11.2020

**Prednosti:**

- ▶ Avtomatski pretočni bojler, hidravlično krmiljen, s sistemom ogrevanja z grelno žico.
- ▶ Za montažo nad izlivnim mestom, zaprt (odporen na tlak), 18 in 21 kW, 400 V.
- ▶ Avtomatsko upravljanje z delno obremenitvijo na 1/2 moči za manjšo porabo tople vode.
- ▶ Izbirnik moči za 2/3 moči in polno moč (Položaj „e“ in „II“).
- ▶ Zaradi visoko učinkovitega sistema gretja z grelno žico je segrevanje vode hitrejše, zaradi dogretja ni temperaturnih maksimumov.
- ▶ Razdeljena zadnja stran in širok kanal za kable za lažjo stensko montažo.

| Katalogška številka | Tip         | Opis  | Redna cena            | Akcijska cena*    |
|---------------------|-------------|---|-----------------------|-------------------|
| 7736504721          | TR2000 18 B | Avtomatski pretočni grelnik vode, 18,0 kW, za montažo nad izlivnim mestom | <del>261,00 EUR</del> | <b>243,00 EUR</b> |
| 7736504722          | TR2000 21 B | Avtomatski pretočni grelnik vode, 21,0 kW, za montažo nad izlivnim mestom | <del>269,00 EUR</del> | <b>251,00 EUR</b> |

\* Priporočena cena brez DDV. Akcija traja do 30.11.2020



# Električni konvektorji

**5 let**  
garancije

## Prednosti:

- ▶ Na voljo so različne variante z različno grelno močjo
- ▶ Preprosto upravljanje
- ▶ Inovativna zasnova z zaobljenimi robovi in rešetkami za tople zrak
- ▶ Nastavljiva temperatura v razponu od 12 do 28 °C, vključno s protizmrazovalno zaščito pri 7 °C
- ▶ Če sobna temperatura hitro pade, se naprava s pomočjo funkcije zaznavanja (odprto okno) samodejno izklopi.
- ▶ Napravo je mogoče zlahka namestiti na steno. Za varno in stabilno prostostoječe delovanje so za konvektor na voljo oporne nožice.
- ▶ Zaščita pred pregrevanjem in varovalo za otroke skrbita za varno delovanje. Električni konvektor je primeren tudi za uporabo v kopalnici. Prostostoječi konvektor se v primeru padca samodejno izklopi.



| Katalogška številka | Tip        | Opis   | Redna cena            | Akcijska cena* |
|---------------------|------------|--|-----------------------|----------------|
| 7738336934          | HC 4000-5  | Električni konvektor 0,5 kW                                | <del>96,00 EUR</del>  | 91,00 EUR      |
| 7738336935          | HC 4000-10 | Električni konvektor 1,0 kW                                | <del>100,00 EUR</del> | 95,00 EUR      |
| 7738336936          | HC 4000-15 | Električni konvektor 1,5 kW                                | <del>118,00 EUR</del> | 112,00 EUR     |
| 7738336937          | HC-4000-20 | Električni konvektor 2,0 kW                                | <del>135,00 EUR</del> | 128,00 EUR     |
| 7738336938          | HC4000-25  | Električni konvektor 2,5 kW                                | <del>146,00 EUR</del> | 139,00 EUR     |
| 7738336973          | HC-SC      | Oporne nožice za varno in stabilno prostostoječe delovanje | <del>14,00 EUR</del>  | 13,00 EUR      |

\* Priporočena cena brez DDV. Akcija traja do 30.11.2020



Brezplačen zagon



Kupec pridobi možnost podaljšanja garancije do 5 let od datuma zagona s strani pooblaščenega serviserja



Klicni center My Service  
080 80 50

Pooblaščen prodajalec:

**Robert Bosch d.o.o.**  
Toplotna Tehnika  
Kidričeva cesta 81  
4220 Škofja Loka

[www.bosch-climate.si](http://www.bosch-climate.si)



**BOSCH**  
Tehnika za življenje

Ne odgovarjamo za morebitne tiskarske napake.  
Fotografije so informativnega značaja in ne prikazujejo vedno realnega izgleda aparata.

Kupec pridobi možnost podaljšanja garancije do 5 let od datuma zagona s strani pooblaščenega serviserja.  
Vec informacij najdete na [www.bosch-climate.si](http://www.bosch-climate.si) ali pri vašem pooblaščenem serviserju.